


WPIR-EXT

12m extern trådlös rörelse detektor



Överblick:

Vanderbilts WPIR-EXT är en dubbel fyrrörelsedetektor som sömlöst blandar stil och säkerhet vilket resulterar i en klassledande produkt. Thär enhet has ett detekteringsområde på 3 till 12 uppfylldares och kan till och med konfigureras för användning i hård miljö, upprätta högsta säkerhetsskydd. Enheten är enkel att montera, enkel att para ihop och enkel att konfigurera, vilket säkerställer att installationstiden minimeras. Dessutom använder enheten förbättrad, lågströms RF-teknik som ger överlägsen kommunikation och säkerställer lång batteritid.



Klassledande Säkerhetsskydd:



3 till 12 m räckvidd



Programmerbar för anpassning till de flesta miljöer



Övertäckningsskydd (AM)



Husdjursimmunitet upp till 25 kg



IP65

VANDERBILT

DOC ID: I-200477
Upplagadatum: juli 2021

WPIR-EXT

12m extern trådlös rörelse detektor

Överlägsen RF- och batteriprestanda:



Lång batteritid

Med högpresterande litiumbatterier och APS-teknik (Automatic Power Save) har WPIR-EXT-detektorerna en batteritid på 5 år.



Långt RF-intervall

500m utomhusområde innebär att SPC-sändtagaren kan täcka de flesta installationer.

Snabb installation och konfiguration:



Lätt att montera

WPIR-EXT-enheten stöder både hörn- och platt montering med fullt stöd för manipulering. WPIR-EXT-enheten kan också monteras med fästena s och tillhörande klämmor som medföljer.



Lätt att parkoppla

Smart parkopplingsmekanism gör att enheten kan paras ihop med SPC-sändtagaren på några sekunder.

Viktiga funktioner inkluderar:

- ✓ Automatisk parkoppling vid batteriinfogning
- ✓ LED-guidad registrering
- ✓ LED & Intern summer guidad gångtest



Lätt att konfigurera

WPIR-EXT-enheterna är en hybridenhet med en kombination av inbyggd programvara som kan konfigureras "over-the-air" och mekaniska dubbrytare.

Konfigurerbara funktioner inkluderar:

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

VANDERBILT


DOC ID: I-200477
Upplagadatum: juli 2021

WPIR-EXT







12m extern trådlös rörelse detektor






Transmission:

	Frekvensband	868-869 MHz
---	--------------	-------------

Batteri / Kraft:

	Batterityp	4 x 1,5v typ AA LR06 aggregat L91
	Batteritid	5 år
	Område i öppet utrymme	500 m
	Aktuellt dragning (dragning)	Vänteläge ~22 µA (µA) mottagningsläge ~24 mA sändningsläge ~45 mor
	Överför Överför (på andra ström	~ 14dBm
	Automatiskt energisparande	Ia (Ia)

Egenskaper för intrångsidentifiering:

	Täckning för identifiering	3 - 12m
	Övervakningstid	7 min som standard (programmerbar mellan 1 och 30 min)
	Händelseöverföring	Larm, manipulering, övervakning, lågt batteri
	PET-immunitet	25kg




VANDERBILT


DOC ID: I-200477
Upplagadatum: juli 2021

WPIR-EXT

12m extern trådlös rörelse detektor

Monteringspecifikationer:

	Driftstemperatur	-25°C till +55°C
	Optimal installationshöjd	0,8 till 1,5m,optimal 1,2 m
	Mått (h x w x d)	200mm x 86mmx 80mm - Produkt
	Vikt (Inc. batteri)	500 gr
	LED-indikationer	Röd lysdiod: PIR Aktiverad och /eller problem



Beställningsinformation:

Typ	Art. Nr	Beskrivning
WPIR-EXT	V54538-F124-A100	WPIR-EXT PIR AM Wrls.c/w husdjursklämna



VANDERBILT



DOC ID: I-200477
Upplagadatum: juli 2021

WPIR-EXT

12m extern trådlös rörelse detektor



DETECTION PATTERN



VANDERBILT

vanderbiltindustries.com



@VanderbiltIrd



Vanderbilt Industries

Vanderbilt International Ltd.

Clonshaugh Business and Technology Park
Clonshaugh, Dublin D17 KV 84, Irland



+353 1 437 2560